

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

MODELLAZIONE ANATOMICA DEL DENTE:

SECONDO PREMOLARE INFERIORE

> Superficie coronale vestibolare - secondo premolare inferiore –



LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

- Terzo medio cervicale –

1 Utilizzare strumenti modellatori PK THOMAS, modellare la zona intorno alla radice, piuttosto stretta e diritta intorno al colletto, a sfinire verso la linea di finitura.

2 Dare convessità nel senso mesio-distale.

- Terzo medio -

1 Mantenere l'inclinazione assiale dando maggiore larghezza di superficie che diventa divergente e convessa nel senso mesio-distale.

2 Modellare la superficie centrale del terzo medio dando maggiore convessità lungo l'asse in verticale.

3 Creare una leggera cresta, deviata mesialmente che crea due versanti, uno mesiale più piccolo, l'altro distale un po' più grande.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

4 Arrotondare molto le zone di congiunzione con le superfici laterali.

- Terzo medio incisale -

1 Mantenere l'inclinazione e la convessità assiale ed ottenere una forma a punta di lancia in corrispondenza cuspidale

– modellare la cuspidale più bassa rispetto sia al primo molare che alla cuspidale mesio-linguale dello stesso dente -

2 Modellare il terzo medio incisale dando una forma in questa zona tale da raggiungere la massima larghezza, con una convessità nel senso mesio-distale.

3 Creare nei profili laterali ottenuti dalla convessità della modellazione della cuspidale, un lato quello mesiale alla cuspidale più corto rispetto al lato distale più ampio.

4 Utilizzare lo strumento modellatore per creare due lievi depressioni ai lati della cresta centrale che forma la cuspidale.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

> Superficie linguale - □ secondo premolare inferiore –



LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

- Terzo medio cervicale –

1 Utilizzare strumenti modellatori PK THOMAS, modellare la zona intorno alla radice, piuttosto stretta e diritta intorno al colletto, a sfinire verso la linea di finitura.

2 Dare molta convessità nel senso mesio-distale , arrotondare in corrispondenza delle superfici laterali.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

- Terzo medio –

1 Continuare a dare nella modellazione lo stesso andamento convesso nel senso mesio-distale, allargando di poco la superficie.

2 Modellare la convessità in modo che si intravedono le superfici mesiale e distale, quindi più strette e divergenti verso le zone prossimali.

- Terzo medio incisale -

1 Continuare a dare nella modellazione lo stesso andamento convesso sia nel senso mesio-distale, che lungo l'asse del dente, in verticale.

2 Modellare **2 cuspidi linguali** sulla superficie:

una mesio-linguale, più ampia, più alta e appuntita,

l'altra disto-linguale, meno ampia, più corta ed un po' appuntita.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

3 Sagomare in modo che si intravedono le superfici mesiale, distale e oclusale, quindi più strette e divergenti verso le zone prossimali.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

> Superficie mesiale - □ secondo premolare inferiore –



LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

- Terzo medio cervicale -

1 Utilizzare strumenti modellatori PK THOMAS, modellare la zona intorno alla radice, piuttosto stretta e diritta intorno al colletto, a sfinire verso la linea di finitura.

2 Modellare in modo da congiungere la superficie vestibolare e quella linguale, facendo in modo che questa zona, risulti un po' piatta nella sua dimensione antero-posteriore, andando ad arrotondare sulla superficie linguale e nella superficie vestibolare.

- Terzo medio -

1 Utilizzare strumento modellatore PK THOMAS, modellare, in modo da mantenere perpendicolari i versanti vestibolare e linguale.

2 Creare la zona di confine con la superficie vestibolare arrotondata, mentre la congiunzione con la superficie linguale convessa e molto arrotondata.

- Terzo medio incisale -

1 Mantenere in questa zona, la perpendicolarità delle superfici vestibolare e linguale.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

2 Ottenere **sul versante linguale** il rilievo della cuspidè mesio-linguale più alto,

mentre **sul versante vestibolare**, il rilievo della cuspidè vestibolare dovrà essere leggermente più corto.

3 Modellare la zona a contatto con la superficie oclusale ad angolo.

4 La zona di congiunzione con la superficie linguale arrotondata.

5 Fissare in questa zona il punto di contatto prossimale.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

> Superficie distale - □ secondo premolare inferiore –



LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

- Terzo medio cervicale -

1 Utilizzare strumenti modellatori PK THOMAS, modellare la zona intorno alla radice, piuttosto stretta e diritta intorno al colletto, a sfinire verso la linea di finitura.

2 Modellare in modo da congiungere la superficie vestibolare e quella linguale, facendo in modo che questa zona, risulti piatta nella sua dimensione antero-posteriore, andando ad arrotondare molto sulla superficie linguale e nella superficie vestibolare.

- Terzo medio –

1 Iniziare a dare convergenza nelle zone vestibolari e linguali.

2 Sagomare le superfici a contatto disto-linguale quasi diritte e molto arrotondate.

3 Ottenere le superfici a contatto disto-vestibolare arrotondate.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

- Terzo medio incisale -

1 Dare in questa zona, una convergenza delle superfici vestibolare e linguale, creando lungo il bordo oclusale una piccola concavità terminante, con delle punte appena abbozzate.

2 Modellare la zona a contatto con la superficie oclusale ad angolo.

3 La zona di congiunzione con la superficie linguale quasi ad angolo.

4 Fissare in questa zona il punto di contatto prossimale.

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06

> **Superficie oclusale o masticatoria -□ secondo premolare inferiore –**

LA MODELLAZIONE ANATOMICA DEL SECONDO PREMOLARE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Venerdì 06 Febbraio 2015 17:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio 2015 19:06



© Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla NewDental Italia. Per informazioni o richieste di permesso, visitate il sito www.newdentalitalia.it.

