

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

## • MODELLAZIONE ANATOMICA CORONALE

– INCISIVO LATERALE INFERIORE – 42 32



## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- **Superficie vestibolare - incisivo laterale inferiore –**

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- Terzo medio cervicale –

**1** Utilizzare strumenti modellatori PK THOMAS, modellare la zona intorno alla radice, piuttosto stretta e diritta intorno al colletto, a sfinire verso la linea di finitura.

**2** Dare convessità nel senso mesio-distale e arrotondare molto le congiunzioni con le superfici laterali.

- Terzo medio -

**1** Mantenere l'inclinazione assiale aumentando di poco la larghezza di superficie.

## **MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE**

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

**2** Dare divergenza nella superficie e rendere piatta la zona centrale.

**3** Modellare i contorni a congiunzione laterale quasi angolari.

**4** Creare convessità lungo l'asse del dente.

- Terzo medio incisale -

**1** Modellare in modo da mantenere l'inclinazione e la convessità assiale, continuando ad aumentare di molto

la larghezza di superficie, fino al margine incisale dove si dovrà dare la massima larghezza di superficie nel senso mesio-distale.

**2** Dare forma mantenendo piatta la zona centrale, con i contorni laterali ad angolo.

**3** Sagomare l'intero margine incisale piatto, mentre gli angoli mesio-vestibolare e disto-vestibolare, modellarli ad angolo retto.

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- **Superficie linguale - incisivo laterale inferiore –**

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- Terzo medio cervicale -

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---



## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

**1** Utilizzare strumenti modellatori PK THOMAS, modellare la zona intorno alla radice, piuttosto stretta e diritta intorno al colletto, a sfinire verso la linea di finitura.

**2** Creare una protuberanza (cingolo) che va restringendosi verso il colletto ed allargarsi verso il terzo medio in modo divergente.

**3** Dare convessità nel senso mesio-distale e lungo l'asse del dente e arrotondare molto le zone di congiunzione con le superfici laterali.

- Terzo medio –

**1** Dare forma aumentando di poco, la superficie in larghezza.

**2** Accentuare appena una concavità al centro della superficie.

**3** Modellare delle creste laterali appena abbozzate, che vanno a delimitare la concavità creata.

- Terzo medio incisale -

**1** Aumentare di molto la superficie in larghezza e renderla piatta, dare la massima larghezza di superficie nel senso mesio-distale.

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

**2** Creare gli angoli mesio-vestibolare disto-linguale ad angolo retto.

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- **Superficie mesiale - incisivo laterale inferiore –**

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- Terzo medio cervicale -

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

**1** Utilizzare strumenti modellatori PK THOMAS, modellare la zona intorno alla radice, piuttosto stretta e diritta intorno al colletto, a sfinire verso la linea di finitura.

**2** Congiungere la superficie vestibolare a quella linguale facendo in modo che questa zona risulti più larga nella sua dimensione antero-posteriore.

**3** Dare un andamento di contorno piatto, con la zona di congiunzione con la superficie vestibolare

- quasi angolare - mentre la zona di congiunzione con la superficie linguale è leggermente arrotondata.

- Terzo medio -

**1** Ottenere nella zona di congiunzione linguale e vestibolare una convessità che dovrà apparire evidente.

**2** Modellare in modo convergente la zona di congiunzione linguale e vestibolare, con questa che diventa convessa verso il margine incisale.

**3** Creare la zona di congiunzione con la superficie vestibolare quasi angolare, mentre la zona di congiunzione con la superficie linguale leggermente arrotondata.

## **MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE**

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- Terzo medio incisale -

**1** Ottenere in questa zona la convergenza delle superfici vestibolare e linguale, creando una zona molto stretta terminante con un angolo.

**2** Mantenere la convessità con la modellazione verso il margine incisale.

**3** Fissare in questa zona il punto di contatto prossimale.

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---



## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- **Superficie distale - incisivo laterale inferiore –**

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- Terzo medio cervicale -

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

**1** Utilizzare strumenti modellatori PK THOMAS, modellare la zona intorno alla radice, piuttosto stretta e diritta intorno al colletto, a sfinire verso la linea di finitura.

**2** Modellare in modo da congiungere la superficie vestibolare a quella linguale facendo in modo che questa zona risulti più larga nella sua dimensione antero-posteriore.

**3** Dare un andamento di contorno piatto, con la zona di congiunzione con la superficie vestibolare quasi angolare, mentre la zona di congiunzione con la superficie linguale è leggermente arrotondata.

- Terzo medio -

**1** Modellare in modo da ottenere nella zona di congiunzione linguale e vestibolare una convessità che dovrà apparire evidente.

**2** Dare forma convergente nella zona di congiunzione linguale e vestibolare, con questa che diventa convessa verso il margine incisale.

**3** Creare la zona di congiunzione con la superficie vestibolare quasi angolare, mentre la zona di congiunzione con la superficie linguale è leggermente arrotondata.

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- Terzo medio incisale -

**1** Ottenere in questa zona la convergenza delle superfici vestibolare e linguale, creando una zona molto stretta terminante con un angolo.

**2** Mantenere la convessità con la modellazione verso il margine incisale.

**3** Fissare in questa zona il punto di contatto prossimale.

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

## MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- **Superficie margine incisale o bordo libero - incisivo laterale inferiore –**

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

- Soggetto giovane -



# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

## **MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE**

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

**1** Modellare il margine incisale, in modo da rendere uguale il bordo vestibolare con quello linguale.

**2** Creare un margine molto stretto.

- Soggetto anziano -

**1** Ottenere una zona più larga dal bordo vestibolare al bordo linguale.

**2** Modellare eventualmente lieve concavità centrali alla superficie.

Direttore Responsabile [newdentalitalia.it](http://newdentalitalia.it)

**LE INFORMAZIONI PUBBLICATE IN QUESTE PAGINE WEB SONO STATE ELABORATE A PURO SCOPO DIVULGATIVO ED INFORMATIVO, AL DI FUORI DI OGNI E QUALSIASI RAPPORTO PROFESSIONALE CON L'UTENTE ED IL NAVIGATORE, NON DEVONO**

**ESSERE CONSIDERATE CONSULENZA, NON COSTITUISCONO UNA RELAZIONE PROFESSIONISTA-PAZIENTE.**

**L'UTENTE E' QUINDI ESPRESSAMENTE ED ESPLICITAMENTE TENUTO A NON BASARE LE PROPRIE AZIONI SUI DOCUMENTI INFORMATIVI PRESENTI IN QUESTO SITO WEB.**

**SOLO GLI SPECIALISTI IN MEDICINA E CHIRURGIA REGOLARMENTE ABILITATI E GLI SPECIALISTI IN ODONTOIATRIA, POSSONO DETERMINARE, DIAGNOSI - PROGNOSI - TERAPIE INDIVIDUALI.**

**SI RACCOMANDA PERTANTO DI RIVOLGERSI PER OGNI PATOLOGIA PERSONALE SOLO AGLI SPECIALISTI SOPRAMENZIONATI.**

**IL SITO WWW.NEWDENTALITALIA.IT NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA' PER CONSEGUENZE DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DI QUESTO ARTICOLO.**

**PER ULTERIORI DELUCIDAZIONI CONSULTARE LE NOTE LEGALI DEL SITO WWW.NEWDENTALITALIA.IT**

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---

# MODELLAZIONE ANATOMICA DELL'INCISIVO LATERALE INFERIORE

Scritto da D.r. PIRRELLI Roberto VERZINO

Mercoledì 23 Aprile 2014 09:40 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Aprile 2014 10:20

---